



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății - *Monitorizare de control - Nr. 185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1212 din 11.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program monitorizare a calitatii apei

Tipul probei de apă: Apă de subterană, cod proba COP₁/1212

Locul de prelevare al probei: - put forat nr.1 (în afara stației), localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: SR ISO 5667-11/2009;

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024;

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr.: 1212/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 11.12.2025

Nr crt	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare
1	pH, (15,2°C)	7,43	SR EN ISO10523/2012	
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016	
3	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	<0,60 ¹	SR ISO 7890-3/2000	
4	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002	
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	1,546	SR ISO 7150-1/2001	
6	Conductivitate, μS/cm (20°C)	581	SR EN 27888/1997	
7	Cloruri, mg/l	<5 ¹	SR ISO 9297/2001	
8	Sulfați, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/87	
9	Sodiu*, mg/l	9,35	Emisie în flacăra, Zeenit 700P	
10	Indice de permanganat*, mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001	
11	Fier total, μg/l	535,89	SR ISO 6332/1996	
12	Mangan, μg/l	287,6	SR EN ISO15586/2004	
13	Duritate totală*, °Ge	18,87	SR ISO 6059/2008	
14	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,60	SR EN ISO 9963-1/2002	

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. ~~Cornelia~~ Lunguleasa



Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: 125/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro



acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății – *Monitorizare de control – Nr. 185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de incercare nr. 1213 din 11.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program monitorizare a calitatii apei

Tipul probei de apă: Apă de subterană, cod proba COP₂/1213

Locul de prelevare al probei: - puț forat nr.2 (în stație), localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: SR ISO 5667-11/2009;

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024;

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr.: 1213/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 11.12.2025

Nr crt	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare
1	pH, (15,2°C)	7,44	SR EN ISO10523/2012	
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016	
3	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	<0,60 ¹	SR ISO 7890-3/2000	
4	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002	
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	2,743	SR ISO 7150-1/2001	
6	Conductivitate, μS/cm (20°C)	587	SR EN 27888/1997	
7	Cloruri, mg/l	<5 ¹	SR ISO 9297/2001	
8	Sulfati, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/87	
9	Sodiu*, mg/l	12,31	Emisie in flacara, Zeenit 700P	
10	Indice de permanganat*, mg O ₂ /l	1,27	SR EN ISO 8467/2001	
11	Fier total, μg/l	522,85	SR ISO 6332/1996	
12	Mangan, μg/l	273,0	SR EN ISO15586/2004	
13	Duritate totală*, °Ge	19,32	SR ISO 6059/2008	
14	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,70	SR EN ISO 9963-1/2002	

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. ~~Cornelia~~ **Junuleasa**

LABORATOR ANALIZE
APĂ POTABILĂ

Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz





Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: 125/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății – *Monitorizare de control – Nr. 185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1214 din 11.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program monitorizare a calitatii apei

Tipul probei de apă: Apă de subterană, cod proba COPC/1214

Locul de prelevare al probei: - puț forat comun, localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: SR ISO 5667-11/2009;

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024;

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr.: 1214/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 11.12.2025

Nr crt	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare
1	pH, (15,5°C)	7,37	SR EN ISO10523/2012	
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016	
3	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	<0,60 ¹	SR ISO 7890-3/2000	
4	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002	
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	1,941	SR ISO 7150-1/2001	
6	Conductivitate, μS/cm (20°C)	582	SR EN 27888/1997	
7	Cloruri, mg/l	<5 ¹	SR ISO 9297/2001	
8	Sulfați, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/87	
9	Sodiu*, mg/l	10,37	Emisie in flacara, Zeenit 700P	
10	Indice de permanganat*, mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001	
11	Fier total, μg/l	530,21	SR ISO 6332/1996	
12	Mangan, μg/l	279,60	SR EN ISO15586/2004	
13	Duritate totală*, °Ge	18,98	SR ISO 6059/2008	
14	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,80	SR EN ISO 9963-1/2002	

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. **Cornelia Lunguleasa**



Responsabil de încercare,
ing. **Monica Lorincz**



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)



0252/316.732

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății – Monitorizare de control – Nr. 185/03.07.2024

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1215 din 11.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program de monitorizare a calității apei

Tipul probei de apă: Apă subterană – flux tehnologic; cod probă: COBO1/1215

Locul de prelevare al probei: bazin oxidare nr.1 (break point Fe, Mn) – înainte de intrarea în filtrele Fe, Mn
- localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: SR ISO 5667-11/2009;

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024;

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr: 1215/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 11.12.2025

Nr crt	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare
1	pH, (15,2°C)	7,54	SR EN ISO10523/2012	
2	Turbiditate, NTU	1,18	SR EN ISO 7027-1 /2016	
3	Conductivitate, μS/cm (20°C)	644	SR EN 27888/1997	
4	Clor rezidual liber, mg/l	>2	STAS 6364/1978	
5	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	<0,60 ¹	SR ISO 7890-3/2000	
6	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002	
7	Amoniu, mg NH ₄ /l	<0,05 ¹	SR ISO 7150-1/2001	
8	Indice de permanganat,mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001	
9	Fier total, μg/l	580,05	SR ISO 6332/1996	
10	Mangan, μg/l	268,15	SR EN ISO 15586/2004	
11	Cloruri, mg/l	22,66	SR ISO 9297/2001	
12	Sulfati, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/87	
13	Sodiu, mg/l	25,44	Emisie in flacara, Zeenit 700P	
14	Duritate totală,°Ge	19,88	SR ISO 6059/2008	
15	Alcalinitate totală, mmoli/l	6,82	SR EN ISO 9963-1/2002	

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023

Șef laborator ,
ing. **Cornelia Lunguleasa**



Responsabil de încercare,
ing. **Monica Lorincz**



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății – Monitorizare de control – Nr. 185/03.07.2024

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1216 din 11.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program de monitorizare a calității apei

Tipul probei de apă: Apă subterană – flux tehnologic; cod probă: COBO2/1216

Locul de prelevare al probei: bazin oxidare nr.2 (break point NH4) –înainte de intrarea în filtrele de cărbune activ - localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: SR ISO 5667-11/2009;

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024;

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr: 1216/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025


Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 11.12.2025

Nr crt	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare
1	pH, (15,4°C)	7,83	SR EN ISO10523/2012	
2	Turbiditate, NTU	3,32	SR EN ISO 7027-1 /2016	
3	Conductivitate, μS/cm (20°C)	642	SR EN 27888/1997	
4	Clor rezidual liber, mg/l	>2	STAS 6364/1978	
5	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	<0,60 ¹	SR ISO 7890-3/2000	
6	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002	
7	Amoniu, mg NH ₄ /l	<0,05 ¹	SR ISO 7150-1/2001	
8	Indice de permanganat, mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001	
9	Fier total, μg/l	491,37	SR ISO 6332/1996	
10	Mangan, μg/l	214,95	SR EN ISO 15586/2004	
11	Cloruri, mg/l	22,30	SR ISO 9297/2001	
12	Sulfați, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/87	
13	Sodiu, mg/l	25,26	Emisie in flacara, Zeenit 700P	
14	Duritate totală, °Ge	19,55	SR ISO 6059/2008	
15	Alcalinitate totală, mmoli/l	6,74	SR EN ISO 9963-1/2002	

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023

Șef laborator,
ing. Cornelia Lunguleasa



Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății - *Monitorizare de control - Nr.185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1217 din 12.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program de monitorizare a calității apei

Tipul probei de apă: Apă potabilă; cod probă: CO₂/1217

Locul de prelevare al probei: - ieșire din stația de tratare -localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/sticlă + 500 ml/plastic

Standardul de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 19458/2007

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida, FR. nr.: 1217/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025

Data finalizării încercării: 12.12.2025

Nr. crt.	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare	VALOARE ADMISĂ
1	pH (15,0°C),	7,69	SR EN ISO 10523/2012		6,5-9,5 unități pH
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
3	Azotați, mg NO ₃ ⁻ /l	0,70	SR ISO 7890-3/2000		50 mg/l
4	Azotiți, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002		0,10 mg/l
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	<0,05 ¹	SR ISO 7150-1/2001		0,50 mg/l
6	Conductivitate, μS/cm(20°C)	654	SR EN 27888/1997		2500 μS/cm
7	Indice de permanganat*,mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001		5 mg O ₂ /l
8	Clor rezidual liber*, mg/l	0,65	STAS 6364/1978		≥0,10 mg/l ≤0,50 mg/l în rețea
9	Clor rezidual total*, mg/l	0,70	STAS 6364/1978		-
10	Fier total, μg/l	<33 ¹	SR ISO 6332:1996		200 μg/l
11	Mangan, μg/l	7,85	SR EN ISO 15586/2004		50 μg/l

12	Cloruri, mg/l	30,80	SR ISO 9297/2001		250 mg/l
13	Sulfati, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/1987		250 mg/l
14	Sodiu*, mg/l	29,15	Emisie in flacara, Zeenit 700P		200 mg/l
15	Duritate totală*, °Ge	19,20	SR ISO 6059/2008		Min. 5°Ge
16	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,78	SR EN ISO 9963-1/2002		Nu e normata
17	Gust*	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
18	Culoare*	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7887/2012		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
19	Miros*	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
20	Număr de colonii la 37°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
21	Număr de colonii la 22°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
22	Bacterii coliforme*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017		0
23	Escherichia coli*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017		0
24	Enterococi intestinali*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002		0

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. Cornelia Lunguleasa



Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz

biolog, Doina Ureche



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății - *Monitorizare de control - Nr. 185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1218 din 12.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program de monitorizare a calității apei

Tipul probei de apă: Apă potabilă; cod probă: CO₃/1218

Locul de prelevare al probei: Punct din rețea – biserică – primul consumator - localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic + 500 ml/sticlă

Standardul de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 19458/2007

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr.: 1218/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025


Data finalizării încercării: 12.12.2025

Nr. crt.	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare	VALOARE ADMISĂ
1	pH (15,3°C),	7,71	SR EN ISO10523/2012		6.5-9.5 unități pH
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
3	Azotati, mg NO ₃ ⁻ /l	0,81	SR ISO 7890-3/2000		50 mg/l
4	Azotiti, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002		0,50 mg/l
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	<0,05 ¹	SR ISO 7150-1/2001		0,50 mg/l
6	Conductivitate, μS/cm(20°C)	656	SR EN 27888/1997		2500 μS/cm
7	Clor rezidual liber*, mg/l	0,55	STAS 6364/1978		≥0,10 mg/l - ≤0,50 mg/l
8	Clor rezidual total*, mg/l	0,60	STAS 6364/1978		-
9	Fier total, μg/l	<33 ¹	SR ISO 6332:1996		200 μg/l
10	Mangan, μg/l	7,91	SR EN ISO 15586/2004		50 μg/l
11	Indice de permanganat*, mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001		5 mg O ₂ /l
12	Gust*	Acceptabil pentru consumatori	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru consumatori și

		și fără modificări anormale			fără modificări anormale
13	Culoare*	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7887/2012		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
14	Miros*	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
15	Duritate totală*, °Ge	19,66	SR ISO 6059/2008		Min. 5°Ge
16	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,76	SR EN ISO 9963- 1/2002		Nu e normata
17	Cloruri, mg/l	29,74	SR ISO 9297/2001		250 mg/l
18	Sulfati, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/1987		250 mg/l
19	Sodiu*, mg/l	29,76	Emisie in flacara, Zeenit 700P		200 mg/l
20	Număr de colonii la 37°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
21	Număr de colonii la 22°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
22	Bacterii coliforme*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1:2017		0
23	Escherichia coli*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1:2017		0
24	Enterococi intestinali*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899- 2:2002		0

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. Cornelia Lunguleasa



Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz

biolog. Doina Ureche



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)
0252/316.732

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 935

Societatea SECOM SA

Laborator analize apă potabilă

Laborator acreditat RENAR - *Certificat de acreditare LI 935 din 16.11.2023*

Certificat de înregistrare la Ministerul Sănătății - *Monitorizare de control - Nr.185/03.07.2024*

Str. Aeroportului nr.2, tel. 0352-401714, fax.0352-401330

Raport de încercare nr. 1219 din 12.12.2025

Numele și adresa beneficiarului: Punct de lucru Comanda

Nr.cerere sau comandă: Program de monitorizare a calității apei

Tipul probei de apă: Apă potabilă; cod probă: CO₄/1219

Locul de prelevare al probei: - punct din rețea – familia Dragomir Ion – al doilea consumator, robinet curte
- localitatea Comanda

Volumul probei de apă / tip flacon: 1000 ml/plastic + 500 ml/plastic + 500 ml/sticlă

Standardul de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007

Standardul de conservare: SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 19458/2007

Persoana care a efectuat prelevarea: Păun Aida; FR. nr.: 1219/09.12.2025

Data prelevării probei: 09.12.2025

Data primirii probei: 09.12.2025


Data finalizării încercării: 12.12.2025

Nr. crt.	Parametrul determinat (U.M.)	Rezultatul încercării	Metode de încercare	Incertitudinea de măsurare	VALOARE ADMISĂ
1	pH (15,2°C),	7,70	SR EN ISO10523/2012		6.5-9.5 unități pH
2	Turbiditate, NTU	<0,60 ¹	SR EN ISO 7027-1 /2016		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
3	Azotati, mg NO ₃ ⁻ /l	0,79	SR ISO 7890-3/2000		50 mg/l
4	Azotiti, mg NO ₂ ⁻ /l	<0,01 ¹	SR EN ISO 26777/2002		0,50 mg/l
5	Amoniu, mg NH ₄ /l	<0,05 ¹	SR ISO 7150-1/2001		0,50 mg/l
6	Conductivitate, μS/cm(20°C)	657	SR EN 27888/1997		2500 μS/cm
7	Clor rezidual liber*, mg/l	0,45	STAS 6364/1978		≥0,10 mg/l - ≤0,50 mg/l
8	Clor rezidual total*, mg/l	0,50	STAS 6364/1978		-
9	Fier total, μg/l	<33 ¹	SR ISO 6332:1996		200 μg/l
10	Mangan, μg/l	7,14	SR EN ISO 15586/2004		50 μg/l
11	Indice de permanganat*, mg O ₂ /l	<0,50 ¹	SR EN ISO 8467/2001		5 mg O ₂ /l
12	Gust*	Acceptabil pentru	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru

		consumatori și fără modificări anormale			consumatori și fără modificări anormale
13	Culoare*	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7887/2012		Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
14	Miros*	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN 1622/2007		Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
15	Duritate totală*, °Ge	19,43	SR ISO 6059/2008		Min. 5°Ge
16	Alcalinitate totală*, mmoli/l	6,81	SR EN ISO 9963- 1/2002		Nu e normata
17	Cloruri, mg/l	30,62	SR ISO 9297/2001		250 mg/l
18	Sulfati, mg/l	<25 ¹	STAS 3069/1987		250 mg/l
19	Sodiu*, mg/l	29,97	Emisie in flacara, Zeenit 700P		200 mg/l
20	Număr de colonii la 37°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
21	Număr de colonii la 22°C*, UFC/ml	0	SR EN ISO 6222/2004		Fără modificări anormale
22	Bacterii coliforme*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1:2017		0
23	Escherichia coli*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1:2017		0
24	Enterococi intestinali*, UFC/100 ml	0	SR EN ISO 7899- 2:2002		0

- Acest document este proprietatea Societății SECOM SA și nu poate fi reprodus sau difuzat fără acordul scris al proprietarului.
- Rezultatele comunicate sunt valabile numai pentru proba de apă supusă încercării
- Încercările marcate cu asterix * nu sunt acreditate
- Prezentul Raport de încercare se eliberează în 2 exemplare, din care exemplarul 2 la client
- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei
- Valoarea admisă este valoarea conform Ordonanței nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 63 din data 25 ianuarie 2023, data intrării în vigoare 28 ianuarie 2023
- Comunicarea valorii admise conform Ordonanței nu este acoperită de acreditarea RENAR
- Prelevarea probei nu este acoperită de acreditarea RENAR

Șef laborator,
ing. Cornelia Lunguleasa



Responsabil de încercare,
ing. Monica Lorincz

biolog. Doina Ureche